

# Référence de la bibliothèque des composants visuels

## Delphi pour Windows

### Introduction

#### Copyright

Ce manuel est la référence de la bibliothèque des composants visuels (VCL) et d'exécution Delphi. Consultez-le pour en savoir plus sur un objet, un composant, une variable, une propriété, une méthode, un événement ou encore un type VCL et sur leur utilisation.

**Remarque** Reportez-vous à l'aide en ligne pour accéder à la définition et à la référence du langage Pascal objet.

### Conventions relatives à la documentation

Dans les manuels imprimés, les polices et les caractères spéciaux présentés dans le tableau Intro.1 sont utilisés pour signaler du texte particulier.

**Tableau Intro.1** Polices et symboles utilisés dans les manuels

Police ou symbole	Signification
Police à espace fixe	Ce type de police correspond au texte apparaissant à l'écran ou dans le code Pascal objet. Il représente aussi du texte que l'utilisateur doit taper.
Gras	Les mots en caractère gras apparaissant dans le texte ou dans les instructions syntaxiques correspondent aux mots réservés Pascal Objet ou aux directives du compilateur.
Italique	Les mots en italique sont les identificateurs Pascal Objet, (noms de variables ou de type). Les caractères italiques sont aussi utilisés pour mettre en évidence certains mots, tels que les nouveaux termes.
Touche	Cette police indique une touche de votre clavier. Par exemple, "Appuyez sur <i>Echap</i> pour quitter un menu."
☞	Ce symbole indique une touche, une propriété, une méthode ou un événement important.
▷	Ce symbole indique une propriété, une méthode ou un événement d'exécution uniquement.

### Bibliothèque des composants visuels Delphi

La bibliothèque des composants visuels (VCL) est constituée d'objets, qui, pour la plupart, sont aussi des composants. En utilisant les objets et les composants VCL, vous avez la possibilité de développer très rapidement une vaste gamme de programmes Windows. Delphi lui-même a été construit à l'aide de VCL.

Les objets Delphi contiennent du code et des données. Les données sont stockées dans les propriétés des objets, et le code est constitué de méthodes qui agissent sur les valeurs des propriétés. Tous les objets sont descendants du type ancêtre *TObject*.

Les composants sont des objets visuels manipulables à la conception. Tous les composants sont descendants du type *TComponent*. Voici ce que vous ferez le plus fréquemment pour effectuer une tâche de programmation faisant intervenir un composant :

- 1 Sélection d'un composant dans la palette des composants Delphi et ajout de celui-ci dans une fiche.
- 2 Définition des valeurs des propriétés du composant à l'aide de l'inspecteur d'objet.
- 3 Réponses à apporter aux événements qui peuvent se produire sur votre composant lors de l'exécution. Pour répondre à un événement, il faut inclure du code dans un gestionnaire d'événement. Votre code aura pour tâche de modifier des valeurs de propriété et d'appeler des méthodes.

Pour des informations détaillées sur le déroulement de ces trois étapes, voir le *Guide de l'utilisateur de Delphi*.

Vous pouvez créer vos propres objets et composants en les dérivant à partir d'un objet ou d'un composant Delphi existant. Pour plus d'informations sur l'écriture de composants, voir le *Guide du concepteur de composants de Delphi*.

## Objets de la bibliothèque VCL

---

Les objets sont les éléments fondamentaux de la bibliothèque de composants visuels. En fait, tous les composants et tous les contrôles sont basés sur des objets.

Les objets diffèrent des contrôles dans la mesure où il n'est possible d'y accéder qu'à l'exécution. Contrairement à la plupart des composants, les objets n'apparaissent pas dans la palette des composants. Par contre, vous devez utiliser la variable d'instance par défaut déclarée dans l'unité de l'objet ou bien déclarer vous-même une telle variable.

Par exemple, la variable *Clipboard* est déclarée dans l'unité *Clipbrd*. Pour utiliser un objet *TClipboard*, ajoutez l'unité *Clipbrd* à la clause *uses* de votre unité, avant de faire référence à la variable *Clipboard*. Cependant, pour utiliser un objet *TBitmap*, ajoutez l'unité *Graphics* à la clause *uses* de votre unité puis exécutez le code suivant qui déclare la variable d'instance :

```
var
  Bitmap1: TBitmap;
begin
  Bitmap1 := TBitmap.Create;
end;
```

**Remarque** La mémoire allouée pour les objets que vous déclarez explicitement doit être restituée lorsque vous en avez fini avec l'objet. Par exemple, vous devez appeler la méthode *Free* du bitmap :

```
Bitmap1.Free;
```

Les propriétés, les méthodes et les événements que tous les objets ont en commun sont transmis en héritage par un type de composant abstrait appelé *TObject*. Vous ne devez vous intéresser aux détails internes de *TObject* que si vous créez vous-même un nouvel objet basé sur *TObject*.

Voici la liste de tous les objets de VCL qui descendent directement de *TObject* :

**Tableau Intro.2** Objets VCL

<i>TBitmap</i>	<i>TGraphic</i>	<i>TOutlineNode</i>
<i>TBlobStream</i>	<i>TGraphicsObject</i>	<i>TParam</i>
<i>TBrush</i>	<i>TIcon</i>	<i>TParams</i>
<i>TCanvas</i>	<i>TIndexDef</i>	<i>TPen</i>
<i>TClipboard</i>	<i>TIndexDefs</i>	<i>TPicture</i>
<i>TControlScrollBar</i>	<i>TIntFile</i>	<i>TPrinter</i>
<i>TFieldDef</i>	<i>TList</i>	<i>TStringList</i>
<i>TFieldDefs</i>	<i>TMetafile</i>	<i>TStrings</i>
<i>TFont</i>	<i>TOLEDropNotify</i>	

**Remarque** En plus de ces objets, tous les composants VCL descendent aussi de *TObject*, quoique indirectement.

L'objet *TObject* introduit les méthodes suivantes que tous les objets et composants héritent :

**Tableau Intro.3** Méthodes d'objet

<i>ClassName</i>	<i>ClassType</i>	<i>Destroy</i>
<i>ClassParent</i>	<i>Create</i>	<i>Free</i>

## Composants VCL

Les composants sont les briques de base à partir desquelles sont construites les applications Delphi. Pour construire une application, vous devez ajouter des composants à des fiches, avant d'utiliser les propriétés, les méthodes et les événements de ces composants.

Les propriétés, les méthodes et les événements que tous les composants ont en commun sont transmis en héritage par le type de composant abstrait *TComponent*. Vous ne devrez vous intéresser aux détails internes de *TComponent* que si vous créez vous-même un composant basé sur *TComponent*.

Voici la liste de tous les composants VCL :

**Tableau Intro.4** Composants VCL

<i>TApplication</i>	<i>TDDEClientItem</i>	<i>TOutline</i>
<i>TBatchMove</i>	<i>TDDEServerConv</i>	<i>TPaintBox</i>
<i>TBCDField</i>	<i>TDDEServerItem</i>	<i>TPanel</i>
<i>TBevel</i>	<i>TDirectoryListBox</i>	<i>TPopupMenu</i>
<i>TBitBtn</i>	<i>TDrawGrid</i>	<i>TPrintDialog</i>
<i>TBlobField</i>	<i>TDriveComboBox</i>	<i>TPrinterSetupDialog</i>

**Tableau Intro.4** Composants VCL (suite)

<i>TBooleanField</i>	<i>TEdit</i>	<i>TQuery</i>
<i>TButton</i>	<i>TField</i>	<i>TRadioButton</i>
<i>TBytesField</i>	<i>TFileListBox</i>	<i>TRadioGroup</i>
<i>TCheckBox</i>	<i>TFilterComboBox</i>	<i>TReplaceDialog</i>
<i>TColorDialog</i>	<i>TFindDialog</i>	<i>TReport</i>
<i>TComboBox</i>	<i>TFloatField</i>	<i>TSaveDialog</i>
<i>TCurrencyField</i>	<i>TFontDialog</i>	<i>TScreen</i>
<i>TDatabase</i>	<i>TForm</i>	<i>TScrollBar</i>
<i>TDataSource</i>	<i>TGraphicField</i>	<i>TScrollBar</i>
<i>TDateField</i>	<i>TGroupBox</i>	<i>TSession</i>
<i>TDateTimeField</i>	<i>THeader</i>	<i>TShape</i>
<i>TDBCCheckBox</i>	<i>TImage</i>	<i>TSmallIntField</i>
<i>TDBCComboBox</i>	<i>TIntegerField</i>	<i>TSpeedButton</i>
<i>TDBEdit</i>	<i>TLabel</i>	<i>TStoredProc</i>
<i>TDBGrid</i>	<i>TListBox</i>	<i>TStringField</i>
<i>TDBImage</i>	<i>TMainMenu</i>	<i>TStringGrid</i>
<i>TDBListBox</i>	<i>TMaskEdit</i>	<i>TTabbedNotebook</i>
<i>TDBLookupCombo</i>	<i>TMediaPlayer</i>	<i>TTable</i>
<i>TDBLookupList</i>	<i>TMemo</i>	<i>TTabSet</i>
<i>TDBMemo</i>	<i>TMemoField</i>	<i>TTimeField</i>
<i>TDBNavigator</i>	<i>TMenuItem</i>	<i>Timer</i>
<i>TDBRadioGroup</i>	<i>TNotebook</i>	<i>TVarBytesField</i>
<i>TDBText</i>	<i>TOLEContainer</i>	<i>TWordField</i>
<i>TDDEClientConv</i>	<i>TOpenDialog</i>	

La plupart des composants sont disponibles à partir de la palette des composants. Cependant, vous ne trouverez pas les composants suivants sur la palette des composants :

**Tableau Intro.5** Composants absents de la palette des composants

<i>TApplication</i>	<i>TDateTimeField</i>	<i>TScreen</i>
<i>TBCDField</i>	<i>TField</i>	<i>TSession</i>
<i>TBlobField</i>	<i>TFloatField</i>	<i>TSmallIntField</i>
<i>TBooleanField</i>	<i>TGraphicField</i>	<i>TStringField</i>
<i>TBytesField</i>	<i>TIntegerField</i>	<i>TTimeField</i>
<i>TCurrencyField</i>	<i>TMemoField</i>	<i>TVarBytesField</i>
<i>TDateField</i>	<i>TMenuItem</i>	<i>TWordField</i>

Le composant *TComponent* introduit les propriétés suivantes que tous les composants héritent :

**Tableau Intro.6** Propriétés des composants

▷ <i>ComponentCount</i>	▷ <i>Components</i>	▷ <i>Owner</i>
▷ <i>ComponentIndex</i>	<i>Name</i>	<i>Tag</i>

En plus des méthodes que les composants héritent de l'objet *TObject*, le composant *TComponent* introduit les méthodes suivantes :

**Tableau Intro.7** Méthodes des composants

<i>FindComponent</i>	<i>InsertComponent</i>	<i>RemoveComponent</i>
----------------------	------------------------	------------------------

## Contrôles VCL

Les contrôles sont des composants visuels ; autrement dit, ce sont des composants visibles à l'exécution de votre application. Tous les contrôles ont en commun des propriétés qui spécifient les attributs visuels tels que *Left*, *Top*, *Height*, *Width*, *Cursor* et *Hint*.

Les propriétés, les méthodes et les événements que tous les contrôles ont en commun sont transmis en héritage par le type de composant abstrait *TControl*. Vous ne devez vous intéresser aux détails internes de *TControl* que si vous créez vous-même un composant basé sur *TControl*.

Voici la liste de tous les contrôles VCL.

**Tableau Intro.8** Contrôles VCL

<i>TBevel</i>	<i>TDBText</i>	<i>TNotebook</i>
<i>TBitBtn</i>	<i>TDirectoryListBox</i>	<i>TOLEContainer</i>
<i>TButton</i>	<i>TDrawGrid</i>	<i>TOutline</i>
<i>TCheckBox</i>	<i>TDriveComboBox</i>	<i>TPaintBox</i>
<i>TComboBox</i>	<i>TEdit</i>	<i>TPanel</i>
<i>TDBCheckBox</i>	<i>TFileListBox</i>	<i>TRadioButton</i>
<i>TDBComboBox</i>	<i>TFilterComboBox</i>	<i>TRadioGroup</i>
<i>TDBEdit</i>	<i>TForm</i>	<i>TScrollBar</i>
<i>TDBGrid</i>	<i>TGroupBox</i>	<i>TScrollBar</i>
<i>TDBImage</i>	<i>THeader</i>	<i>TShape</i>
<i>TDBListBox</i>	<i>TImage</i>	<i>TSpeedButton</i>
<i>TDBLookupCombo</i>	<i>TLabel</i>	<i>TStringGrid</i>
<i>TDBLookupList</i>	<i>TListBox</i>	<i>TTabbedNotebook</i>
<i>TDBMemo</i>	<i>TMaskEdit</i>	<i>TTabSet</i>
<i>TDBNavigator</i>	<i>TMediaPlayer</i>	
<i>TDBRadioGroup</i>	<i>TMemo</i>	

En plus des propriétés que les contrôles héritent du composant *TComponent*, le composant *TControl* introduit les propriétés suivantes :

**Tableau Intro.9** Propriétés des contrôles

▷ <i>Align</i>	▷ <i>Cursor</i>	▷ <i>ShowHint</i>
▷ <i>BoundsRect</i>	▷ <i>Enabled</i>	▷ <i>Top</i>
▷ <i>ClientHeight</i>	▷ <i>Height</i>	▷ <i>Visible</i>
▷ <i>ClientOrigin</i>	▷ <i>Hint</i>	▷ <i>Width</i>
▷ <i>ClientRect</i>	▷ <i>Left</i>	
▷ <i>ClientWidth</i>	▷ <i>Parent</i>	

En plus des méthodes que les contrôles héritent du composant *TComponent*, le composant *TControl* introduit les méthodes suivantes :

**Tableau Intro.10** Méthodes des contrôles

<i>BeginDrag</i>	<i>GetTextBuf</i>	<i>Repaint</i>
<i>BringToFront</i>	<i>GetTextLen</i>	<i>ScreenToClient</i>
<i>ClientToScreen</i>	<i>Hide</i>	<i>SetBounds</i>
<i>ControlAtPos</i>	<i>Invalidate</i>	<i>SetTextBuf</i>
<i>Dragging</i>	<i>Refresh</i>	<i>Show</i>
<i>EndDrag</i>	<i>SendToBack</i>	<i>Update</i>

## Contrôles VCL fenêtrés

Les contrôles fenêtrés sont ceux qui :

- peuvent recevoir la focalisation alors que l'application s'exécute
- peuvent contenir d'autres contrôles
- disposent d'un descripteur de fenêtre

Tous les contrôles fenêtrés ont en commun des propriétés qui indiquent les attributs de focalisation tels que *HelpContext*, *TabStop* et *TabOrder*. Les contrôles fenêtrés fournissent aussi des gestionnaires d'événement *OnEnter* et *OnExit*.

Les propriétés, les méthodes et les événements que tous les contrôles fenêtrés ont en commun sont transmis en héritage par le type de composant abstrait *TWinControl*. Vous ne devez vous intéresser aux détails internes de *TWinControl* que si vous créez vous-même un composant basé sur *TWinControl*.

Voici la liste de tous les contrôles fenêtrés VCL :

**Tableau Intro.11** Contrôles fenêtrés VCL

<i>TBitBtn</i>	<i>TDBNavigator</i>	<i>TMediaPlayer</i>
<i>TButton</i>	<i>TDBRadioGroup</i>	<i>TMemo</i>
<i>TCheckBox</i>	<i>TDirectoryListBox</i>	<i>TNotebook</i>
<i>TComboBox</i>	<i>TDrawGrid</i>	<i>TOLEContainer</i>
<i>TDBCheckBox</i>	<i>TDriveComboBox</i>	<i>TOutline</i>
<i>TDBComboBox</i>	<i>TEdit</i>	<i>TPanel</i>
<i>TDBEdit</i>	<i>TFileListBox</i>	<i>TRadioButton</i>
<i>TDBGrid</i>	<i>TFilterComboBox</i>	<i>TRadioGroup</i>
<i>TDBImage</i>	<i>TForm</i>	<i>TScrollBar</i>
<i>TDBListBox</i>	<i>TGroupBox</i>	<i>TScrollBox</i>
<i>TDBLookupCombo</i>	<i>THeader</i>	<i>TStringGrid</i>
<i>TDBLookupList</i>	<i>TListBox</i>	<i>TTabbedNotebook</i>
<i>TDBMemo</i>	<i>TMaskEdit</i>	<i>TTabSet</i>

En plus des propriétés que les contrôles fenêtrés héritent du composant *TControl*, le composant *TWinControl* introduit les propriétés suivantes :

**Tableau Intro.12** Propriétés des contrôles fenêtrés

<i>Brush</i>	<i>Handle</i>	<i>TabOrder</i>
<i>Controls</i>	<i>HelpContext</i>	<i>TabStop</i>
<i>ControlCount</i>	<i>Showing</i>	

En plus des méthodes que les contrôles fenêtrés héritent du composant *TControl*, le composant *TWinControl* introduit les méthodes suivantes :

**Tableau Intro.13** Méthodes des contrôles fenêtrés

<i>CanFocus</i>	<i>Focused</i>	<i>RemoveControl</i>
<i>ClientOrigin</i>	<i>HandleAllocated</i>	<i>ScaleBy</i>
<i>Create</i>	<i>HandleNeeded</i>	<i>ScrollBy</i>
<i>Destroy</i>	<i>InsertControl</i>	<i>SetFocus</i>

Le composant *TWinControl* introduit les événements suivants :

**Tableau Intro.14** Événements des contrôles fenêtrés

<i>OnEnter</i>	<i>OnExit</i>
----------------	---------------

## Contrôles VCL non fenêtrés

Les contrôles non fenêtrés sont ceux qui :

- ne peuvent recevoir la focalisation alors que l'application s'exécute
- ne peuvent contenir d'autres contrôles
- ne disposent pas d'un descripteur de fenêtre

Les propriétés, les méthodes et les événements que tous les contrôles non fenêtrés ont en commun sont transmis en héritage par le type de composant abstrait *TGraphicControl*. Vous ne devez vous intéresser aux détails internes de *TGraphicControl* que si vous créez vous-même un composant basé sur *TGraphicControl*.

Voici la liste de tous les contrôles non fenêtrés VCL :

**Tableau Intro.15** Contrôles non fenêtrés VCL

<i>TBevel</i>	<i>TLabel</i>	<i>TSpeedButton</i>
<i>TDBText</i>	<i>TPaintBox</i>	
<i>TImage</i>	<i>TShape</i>	

## Procédures et fonctions VCL

Ces procédures et ces fonctions font partie de VCL, mais elles ne sont pas des méthodes de composants ou objets. Elles sont classées selon leur mode d'utilisation.

Les routines suivantes sont utilisées pour afficher des messages dans des boîtes de dialogue :

**Tableau Intro.16** Routines de boîtes de dialogue de messages

<i>InputBox</i>	<i>MessageDlg</i>
<i>InputQuery</i>	<i>MessageDlgPos</i>

Les routines suivantes sont utilisées pour définir des raccourcis de commandes de menu.

**Tableau Intro.17** Routines de raccourci de menus

<i>ShortCut</i>	<i>ShortCutToText</i>
<i>ShortCutToKey</i>	<i>TextToShortCut</i>

Les routines suivantes sont utilisées pour déterminer la fiche parent des composants :

**Tableau Intro.18** Routines de fiches parent

<i>GetParentForm</i>	<i>ValidParentForm</i>
----------------------	------------------------

Les routines suivantes sont utilisées pour créer des rectangles et des points graphiques :

**Tableau Intro.19** Routines rectangle et point

<i>Bounds</i>	<i>Point</i>	<i>Rect</i>
---------------	--------------	-------------

Les routines suivantes sont utilisées pour contrôler des applications conteneur OLE (Liaison et Incorporation d'objets) :

**Tableau Intro.20** Routines OLE

<i>BOLEMediumCalc</i>	<i>LinksDlgEnabled</i>	<i>ReleaseOLEInitInfo</i>
<i>ClearFormOLEDropFormats</i>	<i>PasteSpecialDlg</i>	<i>SetFormOLEDropFormats</i>
<i>InsertOLEObjectDlg</i>	<i>PasteSpecialEnabled</i>	
<i>LinksDlg</i>	<i>RegisterFormAsOLEDropTarget</i>	

## Référence de la bibliothèque

La référence alphabétique qui suit la section d'exemple ci-après contient la description détaillée des objets, composants, variables, propriétés, méthodes, événements, routines et types VCL intervenant dans le développement d'une application Windows avec Delphi. En outre, elle contient les procédures, fonctions, types, variables et constantes qui constituent la bibliothèque d'exécution Delphi et qui sont déclarés dans les unités *System* et *SysUtils*. Ces procédures et fonctions sont des routines utiles qui ont été définies indépendamment des objets VCL. Elles sont présentées ici uniquement afin qu'un seul ouvrage de référence soit à consulter pour obtenir les informations nécessaires à la programmation d'une application Delphi.



Chacune des entrées référencées contient le format de déclaration et une description. S'il s'agit d'un objet, d'un composant, d'une routine ou d'un type, l'unité contenant l'entrée est donnée en début. (l'unité qui correspond à une variable, une propriété, une méthode ou à un événement est celle contenant l'objet ou le composant auquel appartient l'entrée référencée.) Si l'entrée s'applique à des objets ou à des composants spécifiques, leur liste est également fournie. Les références croisées et les exemples fournissent des indications supplémentaires d'utilisation. L'exemple suivant illustre ce format qui vient d'être décrit.

## Entrée d'exemple

## Unité (le cas échéant)

### S'applique à

Donne la liste de tous les objets et composants auxquels s'applique l'entrée référencée (s'ils existent).

### Déclaration

( La déclaration de l'entrée telle qu'elle est définie dans l'unité à laquelle elle appartient )

Une description contenant des informations spécifiques concernant l'entrée.

### Remarque

Toute remarque qui s'applique à l'entrée référencée

### Exemple

Une description du code d'exemple qui suit.

( Code d'exemple qui montre comment utiliser l'entrée )

### Voir aussi

Les entrées associées également décrites dans ce manuel de référence.

# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>1</b>	Méthode AddStrings . . . . .	27
Conventions relatives à la documentation . . . . .	1	Événement AfterCancel . . . . .	28
Bibliothèque des composants visuels Delphi . . . . .	1	Événement AfterClose . . . . .	28
Objets de la bibliothèque VCL . . . . .	2	Événement AfterDelete . . . . .	29
Composants VCL . . . . .	3	Événement AfterEdit . . . . .	29
Contrôles VCL . . . . .	5	Événement AfterInsert . . . . .	30
Contrôles VCL fenêtrés . . . . .	6	Événement AfterOpen . . . . .	30
Contrôles VCL non fenêtrés . . . . .	7	Événement AfterPost . . . . .	30
Procédures et fonctions VCL . . . . .	7	Propriété AliasName . . . . .	31
Référence de la bibliothèque . . . . .	8	Propriété Align . . . . .	31
Entrée d'exemple . . . . .	9	Propriété Alignment . . . . .	32
<b>Référence de la bibliothèque Delphi 11</b>	<b>11</b>	Pour les libellés, les mémos et les volets . . . . .	33
Méthode Abort . . . . .	11	Pour les cases à cocher et les boutons radio . . . . .	33
Procédure Abort . . . . .	11	Pour les menus surgissants . . . . .	34
Propriété Aborted . . . . .	12	Pour les composants champ . . . . .	35
Propriété AbortOnKeyViol . . . . .	12	Fonction AllocMem . . . . .	35
Propriété AbortOnProblem . . . . .	13	Propriété AllowAllUp . . . . .	35
Fonction Abs . . . . .	13	Propriété AllowGrayed . . . . .	36
Procédure Abstract . . . . .	14	Propriété AllowInPlace . . . . .	37
Propriété Active . . . . .	14	Propriété AllowResize . . . . .	37
Pour les tables, les requêtes et les procédures		Fonction AnsiCompareStr . . . . .	38
stockées . . . . .	14	Fonction AnsiCompareText . . . . .	38
Pour les conteneurs OLE . . . . .	14	Fonction AnsiLowerCase . . . . .	39
Propriété ActiveControl . . . . .	15	Fonction AnsiToNative . . . . .	39
Propriété ActiveForm . . . . .	16	Fonction AnsiUpperCase . . . . .	39
Propriété ActiveMDIChild . . . . .	16	Méthode Append . . . . .	39
Propriété ActivePage . . . . .	17	Procédure Append . . . . .	40
Méthode Add . . . . .	17	Méthode AppendRecord . . . . .	41
Pour les définitions de champs . . . . .	17	Procédure AppendStr . . . . .	42
Pour les définitions d'index . . . . .	18	Variable Application . . . . .	42
Pour les objets liste . . . . .	18	Méthode ApplyFilePath . . . . .	43
Pour les objets chaîne et liste de chaînes . . . . .	19	Méthode ApplyRange . . . . .	44
Pour les éléments de menu . . . . .	20	Méthode Arc . . . . .	44
Pour les arborescences . . . . .	21	Fonction ArcTan . . . . .	45
Méthode AddChild . . . . .	21	Méthode ArrangeIcons . . . . .	46
Méthode AddChildObject . . . . .	22	Propriété AsBCD . . . . .	46
Procédure AddExitProc . . . . .	23	Propriété AsBoolean . . . . .	46
Méthode AddFieldDesc . . . . .	23	Pour les objets TParam . . . . .	47
Méthode AddIndex . . . . .	23	Pour les composants champs chaîne et	
Méthode AddObject . . . . .	24	booléen . . . . .	47
Pour les objets chaîne et liste de chaînes . . . . .	24	Propriété AsCurrency . . . . .	47
Pour les arborescences . . . . .	24	Propriété AsDate . . . . .	48
Méthode AddParam . . . . .	26	Propriété AsDateTime . . . . .	48
Méthode AddPassword . . . . .	26	Pour les objets TParam . . . . .	48
Fonction Addr . . . . .	27	Pour les composants champs chaîne, date,	
		date-heure et heure . . . . .	48

Propriété AsFloat . . . . .	49	Constante typée AutoTracking . . . . .	73
Pour les objets TParam . . . . .	49	Propriété AutoUnload . . . . .	73
Pour les composants champ . . . . .	49	Méthode Back . . . . .	74
Propriété AsInteger . . . . .	50	Propriété BackgroundColor . . . . .	75
Pour les objets TParam . . . . .	50	Méthode BatchMove . . . . .	75
Pour les composants champ . . . . .	50	Evénement BeforeCancel . . . . .	76
Méthode Assign . . . . .	50	Evénement BeforeClose . . . . .	76
Pour le Presse-papiers . . . . .	51	Evénement BeforeDelete . . . . .	76
Pour les définitions de champ . . . . .	51	Evénement BeforeEdit . . . . .	77
Pour les définitions d'index . . . . .	51	Evénement BeforeInsert . . . . .	77
Pour les composants champ . . . . .	51	Evénement BeforeOpen . . . . .	78
Pour les objets TParam . . . . .	52	Evénement BeforePost . . . . .	78
Pour les objets TParams . . . . .	52	Méthode BeginDoc . . . . .	79
Pour les autres objets . . . . .	53	Méthode BeginDrag . . . . .	79
Procédure AssignCrt . . . . .	54	Méthode BeginUpdate . . . . .	80
Fonction Assigned . . . . .	55	Propriété BevelInner . . . . .	81
Méthode AssignField . . . . .	55	Propriété BevelOuter . . . . .	82
Procédure AssignFile . . . . .	56	Propriété BevelWidth . . . . .	82
Procédure AssignPrn . . . . .	57	Propriété Bitmap . . . . .	83
Procédure AssignStr . . . . .	57	Pour les pinceaux . . . . .	83
Méthode AssignValue . . . . .	58	Pour les images . . . . .	83
Méthode AssignValues . . . . .	58	Procédure BlockRead . . . . .	84
Propriété AsSmallInt . . . . .	59	Procédure BlockWrite . . . . .	85
Propriété AsString . . . . .	59	Propriété BOF . . . . .	87
Pour les objets TParam . . . . .	59	Type BOLEFormat . . . . .	87
Pour les composants champ . . . . .	60	Type BOLEMedium . . . . .	88
Propriété AsText . . . . .	60	Fonction BOLEMediumCalc . . . . .	88
Propriété AsTime . . . . .	61	Propriété BorderColor . . . . .	89
Propriété AsWord . . . . .	61	Propriété BorderIcons . . . . .	89
Propriété AutoActivate . . . . .	62	Propriété BorderStyle . . . . .	90
Propriété AutoCalcFields . . . . .	62	Pour les fiches . . . . .	90
Propriété AutoDisplay . . . . .	63	Pour les contrôles . . . . .	91
Propriété AutoEdit . . . . .	64	Propriété BorderWidth . . . . .	91
Propriété AutoEnable . . . . .	64	Fonction Bounds . . . . .	92
Propriété AutoMerge . . . . .	65	Propriété BoundsRect . . . . .	93
Propriété AutoOpen . . . . .	66	Procédure Break . . . . .	93
Propriété AutoPopup . . . . .	67	Propriété Break . . . . .	94
Propriété AutoRewind . . . . .	68	Méthode BringToFront . . . . .	95
Propriété AutoScroll . . . . .	68	Propriété Brush . . . . .	96
Pour les contrôles ensemble d'onglets . . . . .	68	Méthode BrushCopy . . . . .	96
Pour les fiches et les boîtes de défilement . . . . .	69	Méthode BtnClick . . . . .	97
Propriété AutoSelect . . . . .	69	Propriété Buttons . . . . .	98
Propriété AutoSize . . . . .	70	Propriété Calculated . . . . .	98
Pour les images . . . . .	70	Méthode Cancel . . . . .	99
Pour les boîtes de saisie et boîtes à options de consultation . . . . .	71	Propriété Cancel . . . . .	99
Pour les composants libellé et texte de base de données . . . . .	72	Méthode CancelRange . . . . .	100
Pour les conteneurs OLE . . . . .	72	Méthode CanFocus . . . . .	100

Propriété CanModify . . . . .	101	Pour les contrôles navigateur de base de données . . . . .	123
Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées. . . . .	101	Propriété ClientHandle . . . . .	124
Pour les composants champ . . . . .	102	Propriété ClientHeight . . . . .	124
Propriété Canvas . . . . .	102	Propriété ClientOrigin . . . . .	125
Pour les fiches, les images et les boîtes à peindre . . . . .	102	Propriété ClientRect . . . . .	125
Pour les boîtes liste, les boîtes à options et les arborescences . . . . .	103	Méthode ClientToScreen . . . . .	126
Pour les grilles . . . . .	104	Propriété ClientWidth . . . . .	127
Pour les objets imprimante. . . . .	104	Variable Clipboard . . . . .	127
Pour les objets bitmap. . . . .	104	Propriété ClipRect . . . . .	127
Propriété Capabilities . . . . .	105	Méthode Close . . . . .	128
Propriété Capacity . . . . .	105	Pour les fiches . . . . .	128
Propriété Caption. . . . .	106	Pour les objets Presse-papiers. . . . .	128
Pour les fiches . . . . .	106	Pour les contrôles multimédia . . . . .	129
Pour tous les autres composants . . . . .	107	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	129
Méthode Cascade. . . . .	107	Pour les bases de données. . . . .	129
Méthode CellRect. . . . .	108	Procédure Close . . . . .	130
Propriété Cells. . . . .	109	Méthode CloseApplication . . . . .	131
Propriété Center . . . . .	109	Méthode CloseDatabase . . . . .	131
Propriété ChangedCount . . . . .	110	Méthode CloseDatasets . . . . .	132
Propriété ChangedTableName . . . . .	110	Méthode CloseDialog . . . . .	132
Fonction ChangeFileExt . . . . .	111	Procédure CloseFile . . . . .	132
Méthode ChangeLevelBy . . . . .	111	Méthode CloseLink. . . . .	133
Propriété CharCase. . . . .	112	Méthode CloseQuery . . . . .	133
Procédure ChDir . . . . .	113	Méthode CloseReport . . . . .	134
Procédure Check . . . . .	114	Méthode CloseUp . . . . .	135
Constante typée CheckBreak. . . . .	114	Procédure ClrEol . . . . .	135
Méthode CheckBrowseMode. . . . .	114	Procédure ClrScr . . . . .	136
Propriété Checked . . . . .	115	Variable CmdLine. . . . .	136
Constante typée CheckEOF . . . . .	116	Variable CmdShow . . . . .	136
Méthode Chord. . . . .	116	Propriété Col. . . . .	137
Fonction Chr. . . . .	116	Propriété ColCount. . . . .	137
Méthode ClassName. . . . .	117	Méthode Collapse. . . . .	138
Méthode ClassParent . . . . .	118	Propriété Collate . . . . .	138
Méthode ClassType . . . . .	119	Propriété Color . . . . .	138
Méthode Clear . . . . .	119	Pour la boîte de dialogue Couleur. . . . .	140
Pour les objets TParams . . . . .	120	Propriété ColoredButtons . . . . .	140
Pour les objets TParam . . . . .	120	Fonction ColorToRGB . . . . .	141
Pour les objets TIndexDefs. . . . .	120	Propriété Cols . . . . .	142
Pour les objets TFieldsDefs. . . . .	120	Propriété Columns . . . . .	142
Pour les champs . . . . .	120	Propriété ColWidths . . . . .	143
Pour les autres objets et composants . . . . .	121	Propriété Command . . . . .	143
Méthode ClearFields. . . . .	121	Méthode Commit . . . . .	144
Procédure ClearFormOLEDropFormats . . . . .	122	Fonction CompareStr . . . . .	144
Méthode ClearSelection . . . . .	122	Fonction CompareText. . . . .	145
Méthode Click. . . . .	123	Propriété ComponentCount . . . . .	146
Pour les éléments de menu et les boutons . . . . .	123	Propriété ComponentIndex . . . . .	146

Propriété Components . . . . .	147	Pour les objets écran . . . . .	172
Fonction Concat . . . . .	148	Constante typée Cursor . . . . .	173
Propriété ConfirmDelete . . . . .	149	Méthode CursorPosChanged . . . . .	173
Méthode Connect . . . . .	149	Propriété Cursors . . . . .	173
Propriété Connected . . . . .	149	Procédure CursorTo . . . . .	175
Propriété ConnectMode . . . . .	150	Propriété CustomColors . . . . .	175
Méthode ContainsControl . . . . .	150	Méthode CutToClipboard . . . . .	176
Procédure Continue . . . . .	151	Propriété Data . . . . .	176
Méthode ControlAtPos . . . . .	152	Propriété Database . . . . .	177
Propriété ControlCount . . . . .	152	Propriété DatabaseCount . . . . .	177
Propriété Controls . . . . .	153	Procédure DatabaseError . . . . .	178
Propriété ConvertDlgHelp . . . . .	153	Propriété DatabaseName . . . . .	178
Propriété Copies . . . . .	154	Pour les composants base de données . . . . .	178
Fonction Copy . . . . .	155	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	179
Propriété CopyMode . . . . .	155	Propriété Databases . . . . .	179
Méthode CopyParams . . . . .	156	Propriété DataField . . . . .	180
Méthode CopyRect . . . . .	157	Propriété DataFormat . . . . .	180
Méthode CopyToClipboard . . . . .	157	Propriété DataHandle . . . . .	182
Pour les boîtes de saisie et les mémos . . . . .	157	Propriété DataSet . . . . .	183
Pour les conteneurs OLE . . . . .	158	Pour les composants source de données . . . . .	183
Pour les éléments de serveur DDE . . . . .	159	Pour les composants champ . . . . .	183
Pour les images de base de données . . . . .	159	Propriété DatasetCount . . . . .	184
Fonction Cos . . . . .	160	Propriété Datasets . . . . .	184
Propriété Count . . . . .	160	Propriété DataSize . . . . .	185
Pour les listes et les éléments de menus . . . . .	160	Propriété DataSource . . . . .	185
Pour les objets TParams . . . . .	161	Pour les contrôles orientés données . . . . .	185
Pour les objets TFieldDefs . . . . .	161	Pour les requêtes . . . . .	186
Pour les objets TIndexDefs . . . . .	162	Propriété DataType . . . . .	186
Méthode Create . . . . .	162	Pour les objets de définition de champ . . . . .	187
Pour les objets TIniFile . . . . .	162	Pour les définitions de champ . . . . .	187
Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	162	Pour les objets TParam . . . . .	187
Pour les contrôles barre de défilement . . . . .	163	Fonction Date . . . . .	187
Pour les objets TIndexDef . . . . .	163	Fonction DateTimeToFileDate . . . . .	188
Pour les objets TIndexDefs . . . . .	163	Procédure DateTimeToString . . . . .	188
Pour les flux blob . . . . .	163	Fonction DateToStr . . . . .	188
Pour tous les autres composants . . . . .	163	Fonction DateTimeToStr . . . . .	189
Pour tous les autres objets . . . . .	164	Fonction DayOfWeek . . . . .	189
Méthode CreateField . . . . .	165	Propriété DBHandle . . . . .	190
Méthode CreateForm . . . . .	165	Procédure DbiError . . . . .	190
Méthode CreateNew . . . . .	165	Propriété DBLocale . . . . .	191
Méthode CreateParam . . . . .	166	Propriété DDEConv . . . . .	191
Méthode CreateTable . . . . .	166	Propriété DDEItem . . . . .	191
Fonction CSeg . . . . .	167	Propriété DDEService . . . . .	192
Propriété Ctl3D . . . . .	168	Propriété DDETopic . . . . .	193
Variables de formatage monétaire et date/heure . . . . .	168	Procédure Dec . . . . .	193
Propriété Currency . . . . .	171	Procédure DecodeDate . . . . .	194
Propriété Cursor . . . . .	171	Procédure DecodeTime . . . . .	195
Pour tous les contrôles . . . . .	171		

Propriété Default . . . . .	195	Propriété DriverName . . . . .	223
Propriété DefaultColWidth . . . . .	196	Méthode DropConnections . . . . .	223
Propriété DefaultDrawing . . . . .	197	Méthode DropDown . . . . .	224
Propriété DefaultExt . . . . .	197	Propriété DropDownCount . . . . .	224
Propriété DefaultRowHeight . . . . .	198	Propriété DropDownWidth . . . . .	225
Méthode Delete . . . . .	199	Propriété DroppedDown . . . . .	225
Pour les listes, les objets chaîne et les		Constante dsEditModes . . . . .	226
éléments de menu . . . . .	199	Fonction DSeg . . . . .	226
Pour les arborescences . . . . .	200	Propriété Duplicates . . . . .	227
Pour les tables et les requêtes . . . . .	200	Objet EAbort . . . . .	228
Procédure Delete . . . . .	200	Objet EBreakpoint . . . . .	228
Fonction DeleteFile . . . . .	201	Objet EClassNotFound . . . . .	228
Méthode DeleteIndex . . . . .	201	Objet EComponentError . . . . .	229
Méthode DeleteTable . . . . .	202	Objet EConvertError . . . . .	229
Méthode DescriptionsAvailable . . . . .	202	Objet EDatabaseError . . . . .	229
Propriété Destination . . . . .	203	Objet EDBEngineError . . . . .	230
Méthode Destroy . . . . .	203	Objet EDBEditError . . . . .	231
Propriété Device . . . . .	204	Objet EDDEError . . . . .	231
Propriété DeviceID . . . . .	204	Méthode Edit . . . . .	231
Propriété DeviceType . . . . .	205	Pour les tables et les requêtes . . . . .	231
Propriété Directory . . . . .	206	Pour les composants source de données . . . . .	232
Fonction DirectoryExists . . . . .	206	Propriété EditFormat . . . . .	232
Propriété DirLabel . . . . .	207	Méthode EditKey . . . . .	233
Propriété DirList . . . . .	208	Propriété EditMask . . . . .	233
Méthode DisableControls . . . . .	209	Propriété EditMaskPtr . . . . .	235
Fonction DiskFree . . . . .	209	Propriété EditorMode . . . . .	236
Fonction DiskSize . . . . .	210	Méthode EditRangeEnd . . . . .	237
Propriété Display . . . . .	210	Méthode EditRangeStart . . . . .	237
Propriété DisplayFormat . . . . .	211	Propriété EditText . . . . .	238
Propriété DisplayLabel . . . . .	212	Objet EDivByZero . . . . .	238
Propriété DisplayName . . . . .	212	Objet EFault . . . . .	239
Propriété DisplayRect . . . . .	212	Objet EFCREATEError . . . . .	239
Propriété DisplayText . . . . .	213	Objet EfilerError . . . . .	239
Propriété DisplayValue . . . . .	214	Objet EFOpenError . . . . .	240
Propriété DisplayValues . . . . .	214	Objet EGPFault . . . . .	240
Propriété DisplayWidth . . . . .	215	Objet EInOutError . . . . .	240
Procédure Dispose . . . . .	215	Objet EIntError . . . . .	241
Procédure DisposeStr . . . . .	216	Objet EIntOverflow . . . . .	241
Propriété DitherBackground . . . . .	216	Objet EInvalidCast . . . . .	242
Procédure DoneWinCrt . . . . .	217	Objet EInvalidGraphic . . . . .	242
Propriété Down . . . . .	217	Objet EInvalidGraphicOperation . . . . .	242
Propriété DragCursor . . . . .	218	Objet EInvalidGridOperation . . . . .	243
Méthode Dragging . . . . .	219	Objet EInvalidImage . . . . .	243
Propriété DragMode . . . . .	220	Objet EInvalidOp . . . . .	243
Méthode Draw . . . . .	220	Objet EInvalidOpCode . . . . .	243
Méthode DrawFocusRect . . . . .	221	Objet EInvalidOperation . . . . .	244
Propriété Drive . . . . .	222	Objet EInvalidPointer . . . . .	244

Méthode Eject . . . . .	244	Propriété ErrorMessage . . . . .	267
Objet EListError . . . . .	245	Constante typée ErrorProc . . . . .	267
Méthode Ellipse . . . . .	246	Objet ESingleStep . . . . .	268
Objet EMathError . . . . .	247	Objet EStackFault . . . . .	268
Objet EMCIDeviceError . . . . .	247	Objet EStreamError . . . . .	268
Objet EMenuError . . . . .	247	Objet EStringListError . . . . .	268
Type EMPNotify . . . . .	247	Objet EUnderflow . . . . .	269
Type EMPPostNotify . . . . .	248	Objet EWriteError . . . . .	269
Propriété Empty . . . . .	248	Objet Exception . . . . .	269
Constante EmptyStr . . . . .	249	Méthode Exchange . . . . .	270
Méthode EmptyTable . . . . .	249	Procédure Exclude . . . . .	271
Méthode EnableControls . . . . .	249	Propriété Exclusive . . . . .	271
Propriété Enabled . . . . .	250	Méthode ExecProc . . . . .	272
Pour tous les contrôles, les éléments de menu et les timers . . . . .	250	Méthode ExecSQL . . . . .	272
Pour les composants source de données . . . . .	251	Méthode Execute . . . . .	273
Propriété EnabledButtons . . . . .	251	Pour les boîtes de dialogue communes . . . . .	273
Procédure EnableExceptionHandler . . . . .	252	Pour les boîtes de dialogue de configuration de l'impression . . . . .	274
Type ENavClick . . . . .	253	Pour les composants action groupée . . . . .	274
Fonction EncodeDate . . . . .	253	Méthode ExecuteMacro . . . . .	274
Fonction EncodeTime . . . . .	254	Méthode ExecuteMacroLines . . . . .	275
Méthode EndDoc . . . . .	254	Propriété ExeName . . . . .	276
Méthode EndDrag . . . . .	255	Constante typée ExceptionClass . . . . .	276
Propriété EndMargin . . . . .	255	Constante typée ExceptProc . . . . .	277
Propriété EndPage . . . . .	256	Procédure Exit . . . . .	277
Propriété EndPos . . . . .	257	Variable ExitCode . . . . .	277
Méthode EndUpdate . . . . .	257	Variable ExitProc . . . . .	278
Fonction Eof . . . . .	258	Fonction Exp . . . . .	278
Propriété EOF . . . . .	259	Méthode Expand . . . . .	279
Fonction Eoln . . . . .	260	Pour les listes . . . . .	279
Type EOutlineChange . . . . .	260	Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	279
Objet EOutlineError . . . . .	260	Propriété Expanded . . . . .	280
Objet EOutOfMemory . . . . .	261	Fonction ExpandFileName . . . . .	281
Objet EOutOfResources . . . . .	261	Propriété Expression . . . . .	281
Objet EOverflow . . . . .	261	Propriété ExtendedSelect . . . . .	281
Objet EPageFault . . . . .	261	Fonction ExtractFileExt . . . . .	282
Objet EParserError . . . . .	262	Fonction ExtractFileName . . . . .	282
Objet EPrinter . . . . .	262	Fonction ExtractFilePath . . . . .	283
Objet EProcessorException . . . . .	262	Fonction ExceptObject . . . . .	283
Objet ERangeError . . . . .	263	Fonction ExceptAddr . . . . .	283
Procédure Erase . . . . .	263	Objet EZeroDivide . . . . .	284
Méthode EraseSection . . . . .	264	Procédure Fail . . . . .	284
Objet EReadError . . . . .	265	Propriété Field . . . . .	284
Objet EReportError . . . . .	265	Méthode FieldByName . . . . .	285
Objet EResNotFound . . . . .	265	Propriété FieldClass . . . . .	285
Propriété Error . . . . .	266	Propriété FieldCount . . . . .	285
Variable ErrorAddr . . . . .	266	Propriété FieldDefs . . . . .	286

Propriété <code>FieldName</code> . . . . .	286	Méthode <code>FindDatabase</code> . . . . .	311
Propriété <code>FieldNo</code> . . . . .	287	Méthode <code>FindField</code> . . . . .	311
Pour les objets <code>TFieldDef</code> . . . . .	287	Fonction <code>FindFirst</code> . . . . .	312
Pour les champs . . . . .	287	Méthode <code>FindIndexForFields</code> . . . . .	313
Propriété <code>Fields</code> . . . . .	288	Méthode <code>FindItem</code> . . . . .	313
Pour les grilles, les listes de consultation, les requêtes, les procédures stockées et les tables . . . . .	288	Méthode <code>FindKey</code> . . . . .	314
Fichier, constantes de mode . . . . .	288	Méthode <code>FindNearest</code> . . . . .	315
Fichier, constantes de mode d'ouverture . . . . .	289	Fonction <code>FindNext</code> . . . . .	315
Fonction <code>FileAge</code> . . . . .	289	Propriété <code>FindText</code> . . . . .	316
Procédure <code>FileClose</code> . . . . .	289	Méthode <code>First</code> . . . . .	317
Fonction <code>FileCreate</code> . . . . .	290	Pour les objets liste . . . . .	317
Propriété <code>FileEdit</code> . . . . .	290	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	318
Propriété <code>FileEditStyle</code> . . . . .	291	Propriété <code>FirstIndex</code> . . . . .	318
Fonction <code>FileExists</code> . . . . .	292	Propriété <code>FixedColor</code> . . . . .	319
Fonction <code>FileDateToDateTime</code> . . . . .	293	Propriété <code>FixedCols</code> . . . . .	320
Fonction <code>FileGetAttr</code> . . . . .	293	Propriété <code>FixedRows</code> . . . . .	321
Fonction <code>FileGetDate</code> . . . . .	293	Procédure <code>FloatToDecimal</code> . . . . .	321
Propriété <code>FileList</code> . . . . .	294	Fonction <code>FloatToStr</code> . . . . .	322
Variable <code>FileMode</code> . . . . .	295	Fonction <code>FloatToStrF</code> . . . . .	322
Propriété <code>FileName</code> . . . . .	295	Fonction <code>FloatToText</code> . . . . .	323
Pour les boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement . . . . .	295	Fonction <code>FloatToTextFmt</code> . . . . .	324
Pour les composants multimédia . . . . .	296	Méthode <code>FloodFill</code> . . . . .	324
Pour les boîtes liste de fichiers . . . . .	296	Procédure <code>Flush</code> . . . . .	324
Pour les objets <code>TIniFile</code> . . . . .	297	Fonction <code>FmtLoadStr</code> . . . . .	325
Fonction <code>FilePos</code> . . . . .	297	Procédure <code>FmtStr</code> . . . . .	325
Fonction <code>FileRead</code> . . . . .	298	Méthode <code>FocusControl</code> . . . . .	326
Propriété <code>Files</code> . . . . .	299	Propriété <code>FocusControl</code> . . . . .	326
Fonction <code>FileSearch</code> . . . . .	299	Méthode <code>Focused</code> . . . . .	327
Fonction <code>FileSeek</code> . . . . .	300	Propriété <code>Font</code> . . . . .	328
Fonction <code>FileSetAttr</code> . . . . .	300	Pour les boîtes de dialogue des fontes . . . . .	329
Procédure <code>FileSetDate</code> . . . . .	301	Propriété <code>Fonts</code> . . . . .	329
Fonction <code>FileSize</code> . . . . .	301	Procédure <code>ForceDirectories</code> . . . . .	330
Propriété <code>FileType</code> . . . . .	302	Fonction <code>Format</code> . . . . .	331
Fonction <code>FileWrite</code> . . . . .	303	Format, chaînes de . . . . .	331
Procédure <code>FillChar</code> . . . . .	303	Fonction <code>FormatBuf</code> . . . . .	333
Méthode <code>FillRect</code> . . . . .	304	Propriété <code>FormatChars</code> . . . . .	333
Propriété <code>Filter</code> . . . . .	304	Propriété <code>FormatCount</code> . . . . .	334
Pour les boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement . . . . .	305	Fonction <code>FormatDateTime</code> . . . . .	334
Pour les boîtes à options de filtrage . . . . .	306	Fonction <code>FormatFloat</code> . . . . .	336
Propriété <code>FilterIndex</code> . . . . .	308	Propriété <code>Formats</code> . . . . .	338
Méthode <code>Find</code> . . . . .	308	Propriété <code>FormCount</code> . . . . .	339
Pour les objets liste de chaînes . . . . .	308	Propriété <code>Forms</code> . . . . .	339
Pour les objets <code>TFieldDefs</code> . . . . .	309	Propriété <code>FormStyle</code> . . . . .	340
Procédure <code>FindClose</code> . . . . .	310	Fonction <code>Frac</code> . . . . .	341
Méthode <code>FindComponent</code> . . . . .	310	Méthode <code>FrameRect</code> . . . . .	341
		Propriété <code>Frames</code> . . . . .	342



Méthode Free . . . . .	342	Méthode GetTextBuf . . . . .	367
Procédure Free . . . . .	343	Méthode GetTextItem . . . . .	368
Méthode FreeBookmark . . . . .	343	Méthode GetTextLen . . . . .	369
Procédure FreeMem . . . . .	344	Propriété Glyph . . . . .	369
Propriété FromPage . . . . .	345	Méthode GotoBookmark . . . . .	371
Méthode FullCollapse . . . . .	345	Méthode GotoCurrent . . . . .	371
Méthode FullExpand . . . . .	346	Méthode GotoKey . . . . .	372
Propriété FullPath . . . . .	347	Méthode GotoNearest . . . . .	372
Méthode GetAliasNames . . . . .	347	Procédure GotoXY . . . . .	373
Méthode GetAliasParams . . . . .	348	Propriété Graphic . . . . .	374
Méthode GetAsHandle . . . . .	348	Fonction GraphicExtension . . . . .	374
Méthode GetBookmark . . . . .	349	Fonction GraphicFilter . . . . .	375
Méthode GetComponent . . . . .	349	Propriété GridHeight . . . . .	375
Méthode GetData . . . . .	350	Propriété GridLineWidth . . . . .	376
Pour les champs . . . . .	350	Propriété GridWidth . . . . .	377
Pour les objets Tparam . . . . .	351	Propriété GroupIndex . . . . .	377
Méthode GetDatabaseNames . . . . .	351	Pour les contrôles TurboBoutons . . . . .	378
Méthode GetDataItem . . . . .	352	Pour les éléments de menu . . . . .	378
Méthode GetDataSize . . . . .	352	Procédure Halt . . . . .	380
Procédure GetDir . . . . .	353	Propriété Handle . . . . .	381
Méthode GetDriverNames . . . . .	353	Pour les objets graphiques . . . . .	381
Méthode GetDriverParams . . . . .	354	Pour les contrôles fenêtrés, les boîtes de dialogue de recherche et de remplacement et les applications . . . . .	381
Méthode GetFieldNames . . . . .	354	Pour les composants menu . . . . .	382
Méthode GetFirstChild . . . . .	355	Pour les objets imprimante . . . . .	382
Procédure GetFormatSettings . . . . .	355	Pour les sessions . . . . .	382
Méthode GetFormImage . . . . .	355	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	382
Méthode GetHelpContext . . . . .	356	Pour les bases de données . . . . .	383
Méthode GetIndexForPage . . . . .	357	Méthode HandleAllocated . . . . .	383
Méthode GetIndexNames . . . . .	357	Méthode HandleException . . . . .	384
Méthode GetItem . . . . .	358	Méthode HandleNeeded . . . . .	384
Méthode GetItemPath . . . . .	358	Méthode HasFormat . . . . .	385
Méthode GetLastChild . . . . .	359	Propriété HasItems . . . . .	385
Fonction GetLongHint . . . . .	359	Heap, variables du tas . . . . .	386
Procédure GetMem . . . . .	360	Propriété Height . . . . .	387
Méthode GetNextChild . . . . .	361	Pour les contrôles, les fiches et les graphiques . . . . .	387
Fonction GetParentForm . . . . .	361	Pour l'écran . . . . .	388
Méthode GetPassword . . . . .	362	Pour les fontes . . . . .	388
Méthode GetPrevChild . . . . .	362	Méthode HelpCommand . . . . .	389
Méthode GetPrinter . . . . .	363	Méthode HelpContext . . . . .	389
Fonction GetProfileChar . . . . .	363	Propriété HelpContext . . . . .	390
Fonction GetProfileStr . . . . .	363	Propriété HelpFile . . . . .	390
Méthode GetResults . . . . .	364	Méthode HelpJump . . . . .	391
Méthode GetSelTextBuf . . . . .	364	Fonction Hi . . . . .	392
Fonction GetShortHint . . . . .	365	Méthode Hide . . . . .	392
Méthode GetStoredProcNames . . . . .	366	Propriété HideSelection . . . . .	393
Méthode GetTableNames . . . . .	366		
Méthode GetText . . . . .	367		

Fonction High . . . . .	393	Procédure Insert . . . . .	419
Variables HInstance et HPrevInst . . . . .	395	Méthode InsertComponent . . . . .	420
Propriété Hint . . . . .	395	Méthode InsertControl . . . . .	420
Propriété HintColor . . . . .	396	Méthode InsertObject . . . . .	421
Propriété HintPause . . . . .	397	Pour les objets chaîne et liste de chaînes . . . . .	421
Propriété Hints . . . . .	397	Pour les arborescences . . . . .	422
Propriété HistoryList . . . . .	398	Fonction InsertOLEObjectDlg . . . . .	422
Type HMetafile . . . . .	399	Méthode InsertRecord . . . . .	423
Propriété HorzScrollBar . . . . .	400	Fonction Int . . . . .	424
Variable HPrevInst . . . . .	400	Propriété IntegralHeight . . . . .	425
Propriété Icon . . . . .	401	Propriété Interval . . . . .	425
Pour les fiches . . . . .	401	Fonction IntToHex . . . . .	426
Pour les objets images . . . . .	401	Fonction IntToStr . . . . .	426
Pour une application . . . . .	402	Méthode Invalidate . . . . .	427
Constante typée InactiveTitle . . . . .	402	Fonction IOResult . . . . .	427
Procédure Inc . . . . .	403	Propriété IsIndexField . . . . .	428
Propriété Inch . . . . .	403	Propriété IsMasked . . . . .	428
Procédure Include . . . . .	403	Propriété IsNull . . . . .	429
Propriété Increment . . . . .	404	Pour les objets TParam . . . . .	429
Propriété Index . . . . .	405	Pour les champs . . . . .	429
Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	405	Propriété IsSQLBased . . . . .	430
Pour les champs . . . . .	405	Méthode IsValidChar . . . . .	430
Propriété IndexDefs . . . . .	406	Fonction IsValidIdent . . . . .	430
Propriété IndexFieldCount . . . . .	406	Propriété IsVisible . . . . .	431
Propriété IndexFieldNames . . . . .	407	Méthode ItemAtPos . . . . .	431
Propriété IndexFields . . . . .	407	Pour les boîtes liste . . . . .	431
Propriété IndexName . . . . .	408	Pour les ensembles d'onglets . . . . .	432
Méthode IndexOf . . . . .	408	Propriété ItemCount . . . . .	432
Pour les éléments de menu . . . . .	408	Propriété ItemHeight . . . . .	433
Pour les objets liste . . . . .	409	Propriété ItemIndex . . . . .	434
Pour les objets chaîne . . . . .	409	Méthode ItemRect . . . . .	435
Pour les objets TIndexDefs . . . . .	410	Propriété Items . . . . .	435
Pour les objets TFieldDefs . . . . .	410	Pour les boîtes liste, les boîtes à options et les boîtes groupe de boutons radio . . . . .	436
Méthode IndexOfObject . . . . .	411	Pour les éléments de menu, les menus principaux et les menus surgissants . . . . .	436
Propriété InitialDir . . . . .	411	Pour les arborescences . . . . .	437
Propriété InitialValues . . . . .	412	Pour les objets liste . . . . .	437
Procédure InitWinCrt . . . . .	412	Pour les objets TIndexDefs . . . . .	438
Variable InOutRes . . . . .	413	Pour les objets TParams . . . . .	439
Propriété InPlaceActive . . . . .	413	Pour les objets TFieldDefs . . . . .	439
Variable Input . . . . .	414	Propriété ItemSeparator . . . . .	439
Fonction InputBox . . . . .	414	Propriété KeepConnection . . . . .	440
Fonction InputQuery . . . . .	415	Propriété KeepConnections . . . . .	440
Méthode Insert . . . . .	416	Propriété KeyExclusive . . . . .	441
Pour les objets liste . . . . .	416	Propriété KeyFieldCount . . . . .	442
Pour les objets chaîne . . . . .	416	Fonction KeyPressed . . . . .	442
Pour les éléments de menu . . . . .	417	Propriété KeyPreview . . . . .	443
Pour les arborescences . . . . .	418	Propriété KeyViolCount . . . . .	444
Pour les tables et les requêtes . . . . .	418		

Propriété KeyViolTableName . . . . .	444	Propriété Margin . . . . .	468
Propriété Kind . . . . .	445	Pour les boutons bitmap et les	
Pour les boutons bitmap . . . . .	445	TurboBoutons. . . . .	468
Pour les barres de défilement . . . . .	446	Pour les fiches et les boîtes de défilement . . . . .	469
Propriété LargeChange . . . . .	447	Propriété Mask . . . . .	470
Méthode Last . . . . .	448	Pour les boîtes à options de filtrage . . . . .	470
Pour les objets liste . . . . .	448	Pour les boîtes liste de fichiers . . . . .	471
Pour les tables, les requêtes et les procédures		Propriété MasterFields . . . . .	471
stockées. . . . .	449	Propriété MasterSource . . . . .	472
Propriété Layout . . . . .	449	Propriété Max . . . . .	473
Propriété Left . . . . .	450	Fonction MaxAvail . . . . .	473
Propriété LeftCol . . . . .	450	Propriété MaxFontSize . . . . .	474
Fonction Length . . . . .	451	Propriété MaxLength . . . . .	475
Propriété Length . . . . .	451	Propriété MaxPage . . . . .	475
Propriété Level . . . . .	452	Propriété MaxRecords . . . . .	476
Propriété Lines . . . . .	452	Constante MaxTabNameLen . . . . .	477
Pour les mémos . . . . .	452	Propriété MaxValue . . . . .	477
Pour les arborescences. . . . .	453	Propriété MDIChildCount . . . . .	477
Pour les éléments DDE . . . . .	454	Propriété MDIChildren . . . . .	478
Méthode LineTo . . . . .	454	Fonction MemAvail . . . . .	478
Procédure LinksDlg . . . . .	455	Propriété Menu . . . . .	479
Fonction LinksDlgEnabled . . . . .	455	Méthode Merge . . . . .	479
Propriété List . . . . .	456	Méthode MessageBox . . . . .	480
Fonction Ln . . . . .	457	Fonction MessageDlg . . . . .	481
Fonction Lo . . . . .	457	Fonction MessageDlgPos . . . . .	483
Méthode LoadFromFile . . . . .	457	Propriété Metafile . . . . .	486
Pour les objets graphiques et les		Propriété Min . . . . .	486
arborescences . . . . .	458	Propriété MinFontSize . . . . .	487
Pour les champs mémo, graphiques et blob . . . . .	458	Méthode Minimize . . . . .	488
Méthode LoadFromStream . . . . .	458	Propriété MinPage . . . . .	488
Méthode LoadMemo . . . . .	459	Propriété MinValue . . . . .	489
Méthode LoadPicture . . . . .	460	Procédure MkDir . . . . .	489
Fonction LoadStr . . . . .	460	Propriété ModalResult . . . . .	490
Propriété Local . . . . .	460	Propriété Mode . . . . .	491
Propriété Locale . . . . .	461	Pour les objets crayon . . . . .	491
Pour les tables, les requêtes et les procédures		Pour les contrôles multimédia . . . . .	492
stockées. . . . .	461	Pour les composants action groupée . . . . .	493
Pour les sessions . . . . .	461	Propriété Modified . . . . .	493
Pour les composants base de données. . . . .	462	Pour les objets graphique . . . . .	494
Propriété Locked . . . . .	462	Pour les conteneurs OLE. . . . .	494
Propriété LoginPrompt . . . . .	462	Pour les mémos et les boîtes de saisie . . . . .	495
LongRec . . . . .	463	Pour les tables, les requêtes et les procédures	
Propriété LookupDisplay . . . . .	463	stockées . . . . .	495
Propriété LookupField . . . . .	464	Propriété Monochrome . . . . .	495
Propriété LookupSource . . . . .	465	Méthode MouseToCell . . . . .	496
Fonction Low . . . . .	465	Méthode Move . . . . .	497
Fonction LowerCase . . . . .	466	Procédure Move . . . . .	498
Propriété MainForm . . . . .	467	Méthode MoveBy . . . . .	498
Propriété Mappings . . . . .	467		

Propriété MovedCount . . . . .	499	Pour les contrôles élément de client ou de serveur DDE . . . . .	526
Méthode MoveTo . . . . .	499	Pour les contrôles orientés données . . . . .	526
Pour les canevas . . . . .	499	Pour les champs . . . . .	527
Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	500	Pour les autres composants et objets . . . . .	527
Constante MSecsPerDay . . . . .	501	Événement OnChanging . . . . .	528
Propriété MultiSelect . . . . .	501	Événement OnClick . . . . .	528
Propriété Name . . . . .	502	Pour les composants multimédia . . . . .	528
Pour les composants . . . . .	502	Pour les navigateurs de base de données . . . . .	530
Pour les objets fonte . . . . .	502	Pour les fiches et autres composants . . . . .	530
Pour les objets TIndexDef . . . . .	503	Événement OnClose . . . . .	531
Pour les objets TParam . . . . .	503	Pour les fiches . . . . .	531
Pour les objets TFieldDef . . . . .	503	Pour les composants DDE . . . . .	532
Procédure NativeToAnsi . . . . .	503	Événement OnCloseQuery . . . . .	533
Propriété NetFileDir . . . . .	504	Événement OnColEnter . . . . .	533
Procédure New . . . . .	504	Événement OnColExit . . . . .	534
Méthode NewPage . . . . .	505	Événement OnCollapse . . . . .	535
Fonction NewStr . . . . .	505	Événement OnColumnMoved . . . . .	535
Méthode Next . . . . .	506	Événement OnCreate . . . . .	536
Pour les fiches . . . . .	506	Événement OnDataChange . . . . .	537
Pour les contrôles multimédia . . . . .	507	Événement OnDbClick . . . . .	537
Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	507	Événement OnDeactivate . . . . .	538
Méthode NormalizeTopMosts . . . . .	508	Événement OnDestroy . . . . .	539
Propriété Notify . . . . .	508	Événement OnDragDrop . . . . .	539
Propriété NotifyValue . . . . .	510	Événement OnDragOver . . . . .	540
Fonction Now . . . . .	511	Événement OnDrawCell . . . . .	541
Constante NullStr . . . . .	511	Événement OnDrawDataCell . . . . .	542
Propriété NumGlyphs . . . . .	511	Événement OnDrawItem . . . . .	542
Propriété ObjClass . . . . .	512	Événement OnDrawTab . . . . .	543
Propriété ObjDoc . . . . .	513	Événement OnDropDown . . . . .	544
Propriété ObjectMenuItem . . . . .	514	Événement OnEndDrag . . . . .	545
Propriété Objects . . . . .	514	Événement OnEnter . . . . .	545
Pour les objets chaîne . . . . .	514	Événement OnException . . . . .	546
Pour les grilles de chaînes . . . . .	516	Événement OnExecuteMacro . . . . .	547
Propriété ObjItem . . . . .	516	Événement OnExit . . . . .	547
Fonction Odd . . . . .	517	Événement OnExpand . . . . .	548
Propriété OEMConvert . . . . .	517	Événement OnFind . . . . .	549
Fonction Ofz . . . . .	518	Événement OnGetEditMask . . . . .	550
Méthode OLEObjAllocated . . . . .	519	Événement OnGetEditText . . . . .	551
Événement OnActivate . . . . .	519	Événement OnGetText . . . . .	551
Pour les fiches . . . . .	519	Événement OnHide . . . . .	552
Pour les conteneurs OLE . . . . .	520	Événement OnHelp . . . . .	553
Pour une application . . . . .	520	Événement OnHint . . . . .	554
Événement OnActiveControlChange . . . . .	521	Événement OnIdle . . . . .	555
Événement OnActiveFormChange . . . . .	522	Événement OnKeyDown . . . . .	556
Événement OnApply . . . . .	524	Événement OnKeyPress . . . . .	557
Événement OnCalcFields . . . . .	524	Événement OnKeyUp . . . . .	558
Événement OnChange . . . . .	525	Événement OnLogin . . . . .	559
Pour les contrôles ensemble d'onglets . . . . .	525		

Événement OnMeasureItem . . . . .	559	Pour les boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement . . . . .	588
Événement OnMeasureTab . . . . .	560	Pour les boîtes de dialogue de recherche et de remplacement . . . . .	589
Événement OnMessage . . . . .	561	Pour les arborescences . . . . .	591
Événement OnMinimize . . . . .	562	Pour les grilles de chaînes et de dessin . . . . .	591
Événement OnMouseDown . . . . .	562	Pour les grilles de données . . . . .	592
Événement OnMouseMove . . . . .	563	Pour les boîtes liste et à options de consultation de base de données . . . . .	593
Événement OnMouseUp . . . . .	564	Pour les objets TIndexDef . . . . .	594
Événement OnNewRecord . . . . .	565	Fonction Ord. . . . .	594
Événement OnNotify . . . . .	565	Propriété Orientation . . . . .	595
Événement OnOpen . . . . .	566	Constante typée Origin . . . . .	596
Événement OnPageChanged . . . . .	567	Propriété OutlineStyle . . . . .	596
Événement OnPaint . . . . .	567	Procédure OutOfMemoryError . . . . .	597
Événement OnPassword . . . . .	568	Variable Output . . . . .	597
Événement OnPokeData . . . . .	569	Propriété Overload . . . . .	598
Événement OnPopUp . . . . .	570	Propriété Owner . . . . .	598
Événement OnPostClick . . . . .	570	Méthode Pack . . . . .	599
Événement OnReplace . . . . .	571	Propriété PageHeight . . . . .	600
Événement OnResize . . . . .	572	Propriété PageIndex . . . . .	600
Événement OnRestore . . . . .	572	Propriété PageNumber . . . . .	601
Événement OnRowMoved . . . . .	572	Propriété Pages . . . . .	602
Événement OnScroll . . . . .	573	Propriété PageWidth . . . . .	603
Événement OnSelectCell . . . . .	574	Propriété Palette . . . . .	603
Événement OnSetEditText . . . . .	574	Propriété ParamBindMode . . . . .	604
Événement OnSetText . . . . .	575	Méthode ParamByName . . . . .	604
Événement OnShow . . . . .	575	Pour les objets TParam . . . . .	604
Événement OnShowHint . . . . .	575	Pour les requêtes et les procédures stockées . . . . .	605
Événement OnSized . . . . .	577	Fonction ParamCount . . . . .	605
Événement OnSizing . . . . .	577	Propriété ParamCount . . . . .	606
Événement OnStateChange . . . . .	578	Pour les composants requête . . . . .	606
Événement OnStatusLineEvent . . . . .	578	Pour les procédures stockées . . . . .	606
Événement OnTimer . . . . .	579	Propriété Params . . . . .	607
Événement OnTopLeftChanged . . . . .	580	Pour les procédures stockées . . . . .	607
Événement OnUpdateData . . . . .	580	Pour les requêtes . . . . .	607
Événement OnValidate . . . . .	580	Pour les composants base de données . . . . .	608
Méthode Open . . . . .	581	Fonction ParamStr . . . . .	608
Pour le Presse-papiers . . . . .	581	Propriété ParamType . . . . .	609
Pour les contrôles multimédia . . . . .	582	Propriété Parent . . . . .	609
Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	582	Pour les contrôles . . . . .	609
Pour les bases de données . . . . .	583	Pour les éléments de menu . . . . .	610
Méthode OpenCurrent . . . . .	583	Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	611
Méthode OpenDatabase . . . . .	584	Propriété ParentColor . . . . .	611
Méthode OpenLink . . . . .	584	Propriété ParentCtl3D . . . . .	612
Propriété Options . . . . .	585	Propriété ParentFont . . . . .	613
Pour les boîtes de dialogue des couleurs . . . . .	585	Propriété ParentShowHint . . . . .	614
Pour les boîtes de dialogue des fontes . . . . .	586	Propriété PasswordChar . . . . .	615
Pour les boîtes de dialogue d'impression . . . . .	587	Méthode PasteFromClipboard . . . . .	616

Fonction PasteSpecialDlg . . . . .	616	Méthode Previous . . . . .	644
Fonction PasteSpecialEnabled . . . . .	618	Pour les fiches . . . . .	644
Méthode Pause . . . . .	619	Pour les contrôles multimédia . . . . .	645
Méthode PauseOnly . . . . .	620	Méthode Print . . . . .	646
Propriété Pen . . . . .	621	Pour les fiches . . . . .	646
Propriété PenPos . . . . .	621	Pour les états . . . . .	646
Fonction Pi . . . . .	622	Propriété PrintCopies . . . . .	647
Propriété Picture . . . . .	622	Variable Printer . . . . .	647
Propriété PictureClosed . . . . .	623	Propriété PrinterIndex . . . . .	647
Propriété PictureLeaf . . . . .	623	Propriété Printers . . . . .	648
Propriété PictureMinus . . . . .	624	Propriété Printing . . . . .	649
Propriété PictureOpen . . . . .	624	Propriété PrintRange . . . . .	649
Propriété PicturePlus . . . . .	625	Propriété PrintScale . . . . .	650
Méthode Pie . . . . .	625	Propriété PrintToFile . . . . .	651
Propriété PInitInfo . . . . .	626	Méthode Prior . . . . .	651
Propriété Pitch . . . . .	626	Propriété PrivateDir . . . . .	652
Propriété Pixels . . . . .	627	Propriété ProblemCount . . . . .	652
Propriété PixelsPerInch . . . . .	628	Propriété ProblemTableName . . . . .	653
Pour les fiches . . . . .	628	Méthode ProcessMessages . . . . .	653
Pour l'écran . . . . .	629	Fonction Ptr . . . . .	655
Pour les fontes . . . . .	629	PtrRec . . . . .	655
Méthode Play . . . . .	630	Fonction Random . . . . .	655
Fonction Point . . . . .	631	Procédure Randomize . . . . .	656
Méthode PokeData . . . . .	631	Variable RandSeed . . . . .	657
Méthode PokeDataLines . . . . .	632	Propriété Range . . . . .	657
Méthode Polygon . . . . .	633	Méthode Read . . . . .	658
Méthode PolyLine . . . . .	633	Procédure Read . . . . .	659
Méthode PopUp . . . . .	634	Méthode ReadBool . . . . .	660
Propriété PopupComponent . . . . .	634	Fonction ReadBuf . . . . .	661
Propriété PopupMenu . . . . .	636	Méthode ReadFrom . . . . .	661
Fonction Pos . . . . .	636	Procédure ReadIn . . . . .	662
Propriété Position . . . . .	637	Méthode ReadInteger . . . . .	662
Pour les fiches . . . . .	637	Fonction ReadKey . . . . .	663
Pour les barres de défilement . . . . .	638	Propriété ReadOnly . . . . .	664
Pour les contrôles multimédia . . . . .	638	Pour les contrôles . . . . .	664
Pour les boîtes de dialogue de recherche et de remplacement . . . . .	639	Pour les tables . . . . .	665
Méthode Post . . . . .	640	Pour les composants champ . . . . .	665
Propriété Precision . . . . .	640	Méthode ReadSection . . . . .	666
Fonction Pred . . . . .	641	Méthode ReadSectionValues . . . . .	666
Variable PrefixSeg . . . . .	641	Méthode ReadString . . . . .	667
Méthode Prepare . . . . .	642	Fonction ReAllocMem . . . . .	668
Pour les procédures stockées . . . . .	642	Méthode RecalcReport . . . . .	669
Pour les requêtes . . . . .	642	Fonction Rect . . . . .	669
Propriété Prepared . . . . .	643	Propriété RecordCount . . . . .	670
Pour les procédures stockées . . . . .	643	Pour les composants action groupée . . . . .	670
Pour les requêtes . . . . .	643	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	670
Propriété Preview . . . . .	644	Méthode Rectangle . . . . .	670

Méthode Refresh . . . . .	671	Méthode SaveToFile . . . . .	699
Pour tous les contrôles . . . . .	671	Méthode SaveToStream . . . . .	700
Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées. . . . .	672	Méthode ScaleBy . . . . .	701
Procédure RegisterFormAsOLEDropTarget . . . . .	672	Propriété Scaled . . . . .	701
Méthode Release . . . . .	673	Variable Screen . . . . .	702
Procédure Release . . . . .	674	Constante typée ScreenSize . . . . .	702
Méthode ReleaseHandle . . . . .	674	Méthode ScreenToClient . . . . .	703
Procédure ReleaseOLEInitInfo . . . . .	675	Propriété ScrollBars . . . . .	703
Méthode ReleasePalette . . . . .	675	Méthode ScrollBy . . . . .	704
Méthode Remove . . . . .	676	Méthode ScrollInView . . . . .	705
Méthode RemoveAllPasswords . . . . .	677	Propriété ScrollPos . . . . .	705
Méthode RemoveComponent . . . . .	677	Procédure ScrollTo . . . . .	706
Méthode RemoveControl . . . . .	678	Propriété Sections . . . . .	706
Méthode RemoveParam . . . . .	678	Propriété SectionWidth . . . . .	707
Méthode RemovePassword . . . . .	679	Méthode Seek . . . . .	707
Procédure Rename . . . . .	679	Procédure Seek . . . . .	708
Fonction RenameFile . . . . .	680	Fonction SeekEof . . . . .	709
Méthode Repaint . . . . .	681	Fonction SeekEoln . . . . .	710
Propriété ReplaceText . . . . .	681	Fonction Seg . . . . .	711
Propriété ReportDir . . . . .	682	Propriété SelCount . . . . .	712
Propriété ReportHandle . . . . .	682	Méthode SelectAll . . . . .	713
Propriété ReportName . . . . .	683	Fonction SelectDirectory . . . . .	713
Méthode RequestData . . . . .	683	Propriété Selected . . . . .	715
Propriété RequestLive . . . . .	684	Propriété SelectedColor . . . . .	715
Propriété Required . . . . .	685	Propriété SelectedField . . . . .	716
Pour les composants champ . . . . .	685	Propriété SelectedIndex . . . . .	716
Pour les objets TFieldDef . . . . .	685	Propriété SelectedItem . . . . .	717
Procédure Reset . . . . .	685	Propriété Selection . . . . .	717
Méthode Restore . . . . .	687	Méthode SelectNext . . . . .	718
Méthode RestoreTopMosts . . . . .	687	Variable SelectorInc . . . . .	719
Méthode Resume . . . . .	688	Propriété SelLength . . . . .	719
Méthode Rewind . . . . .	688	Propriété SelStart . . . . .	719
Procédure Rewrite . . . . .	689	Propriété SelText . . . . .	720
Procédure Rmdir . . . . .	690	Méthode SendToBack . . . . .	721
Méthode Rollback . . . . .	691	Propriété ServerConv . . . . .	722
Fonction Round . . . . .	691	Propriété ServiceApplication . . . . .	722
Méthode RoundRect . . . . .	692	Variable Session . . . . .	723
Propriété Row . . . . .	693	Méthode SetAsHandle . . . . .	723
Propriété RowCount . . . . .	694	Méthode SetBounds . . . . .	724
Propriété RowHeights . . . . .	694	Méthode SetComponent . . . . .	724
Propriété Rows . . . . .	695	Méthode SetData . . . . .	725
Méthode Run . . . . .	696	Pour les objets TParam . . . . .	725
Pour une application . . . . .	696	Pour les composants champ . . . . .	726
Pour les états . . . . .	697	Méthode SetFields . . . . .	726
Procédure RunError . . . . .	697	Méthode SetFocus . . . . .	727
Méthode RunMacro . . . . .	698	Procédure SetFormOLEDropFormats . . . . .	727
Méthode Save . . . . .	698	Méthode SetKey . . . . .	728

Méthode SetLink . . . . .	728	Propriété SQL . . . . .	757
Méthode SetParams . . . . .	729	Fonction Sqr . . . . .	758
Méthode SetPrinter . . . . .	730	Fonction Sqrt . . . . .	758
Méthode SetRange . . . . .	730	Fonction SSeg . . . . .	759
Méthode SetRangeEnd . . . . .	730	Propriété Start . . . . .	760
Méthode SetRangeStart . . . . .	731	Propriété StartMargin . . . . .	760
Méthode SetSelTextBuf . . . . .	732	Propriété StartPage . . . . .	761
Méthode SetTabFocus . . . . .	733	Propriété StartPos . . . . .	762
Méthode SetText . . . . .	733	Méthode StartRecording . . . . .	762
Méthode SetTextBuf . . . . .	734	Méthode StartTransaction . . . . .	763
Procédure SetTextBuf . . . . .	735	Propriété State . . . . .	764
Méthode SetUpdateState . . . . .	736	Pour les cases à cocher . . . . .	764
Méthode SetVariable . . . . .	737	Pour les composants source de données . . . . .	764
Méthode SetVariableLines . . . . .	737	Pour les tables, les requêtes et les procédures stockées . . . . .	765
Propriété Shape . . . . .	738	Méthode Step . . . . .	765
Pour les contrôles biseau . . . . .	738	Propriété StmtHandle . . . . .	766
Pour les contrôles forme . . . . .	739	Méthode Stop . . . . .	766
Propriété Shareable . . . . .	739	Propriété Storage . . . . .	767
Fonction ShortCut . . . . .	740	Propriété StoredProcName . . . . .	767
Propriété ShortCut . . . . .	741	Procédure Str . . . . .	768
Procédure ShortCutToKey . . . . .	742	Fonction StrAlloc . . . . .	768
Fonction ShortCutToText . . . . .	742	Fonction StrBufSize . . . . .	769
Méthode Show . . . . .	743	Fonction StrCat . . . . .	769
Propriété ShowAccelChar . . . . .	743	Fonction StrComp . . . . .	770
Méthode ShowException . . . . .	744	Fonction StrCopy . . . . .	770
Procédure ShowException . . . . .	744	Fonction StrDispose . . . . .	771
Propriété ShowGlyphs . . . . .	744	Fonction StrECopy . . . . .	771
Propriété ShowHint . . . . .	745	Fonction StrEnd . . . . .	772
Pour tous les contrôles . . . . .	745	Propriété Stretch . . . . .	772
Pour les applications . . . . .	746	Méthode StretchDraw . . . . .	773
Propriété Showing . . . . .	747	Fonction StrFmt . . . . .	773
Procédure ShowMessage . . . . .	747	Propriété Strings . . . . .	774
Procédure ShowMessagePos . . . . .	748	Fonction StrLCat . . . . .	775
Méthode ShowModal . . . . .	748	Fonction StrLComp . . . . .	775
Fonction Sin . . . . .	749	Fonction StrLComp . . . . .	776
Propriété Size . . . . .	750	Fonction StrLCopy . . . . .	777
Pour les fontes . . . . .	750	Fonction StrLen . . . . .	777
Pour les objets TFieldDef . . . . .	750	Fonction StrLFmt . . . . .	778
Pour les composants champ . . . . .	751	Fonction StrLIComp . . . . .	778
Fonction SizeOf . . . . .	751	Fonction StrLower . . . . .	779
Propriété SmallChange . . . . .	752	Fonction StrMove . . . . .	779
Méthode Sort . . . . .	752	Fonction StrNew . . . . .	780
Propriété Sorted . . . . .	753	Fonction StrPas . . . . .	781
Pour les boîtes à options et les boîtes liste . . . . .	753	Fonction StrPCopy . . . . .	781
Pour les objets liste de chaînes . . . . .	754	Fonction StrPLCopy . . . . .	782
Propriété Source . . . . .	754	Fonction StrPos . . . . .	782
Propriété Spacing . . . . .	755		
Fonction SPtr . . . . .	755		



Fonction StrRScan . . . . .	782	Type TBorderWidth. . . . .	810
Fonction StrScan . . . . .	783	Objet TBrush. . . . .	810
Fonction StrToDate. . . . .	784	Type TBrushStyle . . . . .	811
Fonction StrToDateTime. . . . .	785	Composant TButton . . . . .	811
Fonction StrToFloat. . . . .	785	Type TButtonLayout . . . . .	812
Fonction StrToInt . . . . .	786	Type TButtonSet. . . . .	813
Fonction StrToIntDef. . . . .	786	Pour les composants multimédia. . . . .	813
Fonction StrToTime. . . . .	787	Pour les navigateurs de base de données . . . . .	813
Fonction StrUpper . . . . .	787	Type TButtonStyle . . . . .	813
Propriété Style. . . . .	788	TByteArray. . . . .	813
Pour les objets crayon . . . . .	788	Composant TBytesField . . . . .	814
Pour les pinceaux . . . . .	789	Objet TCanvas. . . . .	814
Pour les fontes . . . . .	790	Type TCaption. . . . .	816
Pour les boîtes à options . . . . .	790	Type TChangeRange . . . . .	816
Pour les boîtes liste . . . . .	792	Composant TCheckBox . . . . .	816
Pour les boutons bitmap . . . . .	793	Type TCheckBoxState . . . . .	817
Pour les contrôles ensemble d'onglets . . . . .	794	Objet TClipboard . . . . .	817
Pour les arborescences. . . . .	794	Type TCloseEvent. . . . .	818
Pour les biseaux . . . . .	795	Type TCloseQueryEvent. . . . .	819
Pour les boîtes à options de consultation de base de données . . . . .	796	Type TColor . . . . .	819
Fonction Succ . . . . .	796	Composant TColorDialog. . . . .	820
Fonction Swap . . . . .	797	Type TColorDialogOptions . . . . .	820
Propriété TableName. . . . .	797	Composant TComboBox . . . . .	821
Propriété TableType . . . . .	797	Type TComboBoxStyle. . . . .	822
Propriété Tag . . . . .	798	Type TComponentName . . . . .	822
Type TAlign . . . . .	799	Objet TControlScrollBar . . . . .	823
Type TAlignment . . . . .	799	Type TCopyMode. . . . .	823
Composant TApplication . . . . .	799	Composant TCurrencyField . . . . .	823
Type TAttachMode. . . . .	801	Type TCursor . . . . .	824
Type TAutoActivate . . . . .	801	Type TCustomColors. . . . .	824
Type TBatchMode . . . . .	801	Composant TDatabase. . . . .	825
Composant TBatchMove . . . . .	801	Type TDataChangeEvent . . . . .	826
Composant TBCDField . . . . .	802	Type TDataMode . . . . .	826
Composant TBevel. . . . .	803	Type TDataSetNotifyEvent . . . . .	826
Type TBevelShape . . . . .	804	Type TDataSetState. . . . .	826
Type TBevelStyle . . . . .	804	Composant TDataSource . . . . .	827
Type TBevelWidth . . . . .	804	Composant TDateField . . . . .	827
Composant TBitBtn . . . . .	805	Type TDateTime. . . . .	828
Type TBitBtnKind . . . . .	806	Composant TDateTimeField . . . . .	829
Objet TBitmap. . . . .	806	Composant TDBCheckBox . . . . .	829
Composant TBlobField . . . . .	807	Composant TDBComboBox . . . . .	831
Objet TBlobStream . . . . .	808	Composant TDBEdit . . . . .	833
Type TBlobStreamMode. . . . .	809	Composant TDBGrid. . . . .	835
Type TBookmark . . . . .	809	Type TDBGridOptions. . . . .	836
Composant TBooleanField . . . . .	809	Composant TDBImage. . . . .	837
Type TBorderIcons . . . . .	810	Composant TDBListBox. . . . .	838
Type TBorderStyle . . . . .	810	Composant TDBLookupCombo . . . . .	840

Type TDBLookupComboStyle . . . . .	842	Type TFDApplyEvent . . . . .	877
Composant TDBLookupList . . . . .	842	Composant TField . . . . .	877
Type TDBLookupListOptions . . . . .	844	Type TFieldGetTextEvent . . . . .	879
Composant TDBMemo . . . . .	844	Type TFieldNotifyEvent . . . . .	879
Composant TDBNavigator . . . . .	846	Type TFieldSetTextEvent . . . . .	880
Composant TDBRadioGroup . . . . .	848	Type TFileEditStyle . . . . .	880
Composant TDBText . . . . .	850	Type TFileExt . . . . .	880
Composant TDDEClientConv . . . . .	851	Composant TFileListBox . . . . .	880
Composant TDDEClientItem . . . . .	852	Type TFieldClass . . . . .	882
Composant TDDEServerConv . . . . .	853	Objet TFieldDef . . . . .	882
Composant TDDEServerItem . . . . .	853	Objet TFieldDefs . . . . .	883
Composant TDirectoryListBox . . . . .	854	Type TFieldType . . . . .	883
Type TDragDropEvent . . . . .	856	Type TFileName . . . . .	883
Type TDragMode . . . . .	856	Type TFileRec . . . . .	884
Type TDragOverEvent . . . . .	856	Type TFileType . . . . .	884
Type TDragState . . . . .	857	Type TFillStyle . . . . .	884
Type TDrawCellEvent . . . . .	857	Composant TFilterComboBox . . . . .	884
Type TDrawDataCellEvent . . . . .	858	Composant TFindDialog . . . . .	886
Composant TDrawGrid . . . . .	858	Type TFindItemKind . . . . .	886
Type TDrawItemEvent . . . . .	860	Type TFindOptions . . . . .	887
Type TDrawTabEvent . . . . .	860	Composant TFloatField . . . . .	887
Composant TDriveComboBox . . . . .	861	TFloatFormat . . . . .	888
Type TDuplicates . . . . .	862	TFloatRec . . . . .	889
Composant TEdit . . . . .	862	Objet TFont . . . . .	889
Type TEditCharCase . . . . .	864	Composant TFontDialog . . . . .	890
Propriété Temporary . . . . .	864	Type TFontDialogDevice . . . . .	890
Type TEndDragEvent . . . . .	865	Type TFontDialogOptions . . . . .	891
Méthode Terminate . . . . .	865	Type TFontName . . . . .	891
Propriété Terminated . . . . .	866	Type TFontPitch . . . . .	891
Variable Test8086 . . . . .	867	Type TFontStyles . . . . .	891
Type TExceptionEvent . . . . .	867	Composant TForm . . . . .	891
Propriété Text . . . . .	867	Type TFormBorderStyle . . . . .	894
Pour les boîtes d'édition et des contrôles mémo . . . . .	868	Type TFormStyle . . . . .	894
Pour les boîtes à options . . . . .	868	Type TGetEditEvent . . . . .	894
Pour les nœuds d'arborescence . . . . .	869	Objet TGraphic . . . . .	895
Pour les éléments DDE . . . . .	869	Composant TGraphicField . . . . .	895
Pour les requêtes . . . . .	870	Objet TGraphicsObject . . . . .	896
Pour les champs . . . . .	871	Type TGridDrawState . . . . .	896
Pour les objets TParam . . . . .	872	Type TGridOptions . . . . .	897
Propriété TextCase . . . . .	872	Type TGridRect . . . . .	897
Type TextFile . . . . .	873	Composant TGroupBox . . . . .	897
Méthode TextHeight . . . . .	873	Composant THeader . . . . .	898
Méthode TextOut . . . . .	874	Type THelpContext . . . . .	899
Méthode TextRect . . . . .	874	Type THelpEvent . . . . .	900
Fonction TextToFloat . . . . .	875	Type THintInfo . . . . .	900
Fonction TextToShortCut . . . . .	875	Objet TIcon . . . . .	900
Méthode TextWidth . . . . .	876	Type TIdleEvent . . . . .	901

Méthode Tile . . . . .	901	Type TMPDeviceTypes. . . . .	929
Propriété TileMode. . . . .	902	Type TMPModes . . . . .	929
Composant TImage . . . . .	903	Type TMPNotifyValues . . . . .	930
Fonction Time . . . . .	904	Type TMPTimeFormats . . . . .	930
Propriété TimeFormat . . . . .	904	Type TMsgDlgButtons . . . . .	930
Fonction TimeToStr. . . . .	906	Type TMsgDlgType. . . . .	930
Objet TIndexDef . . . . .	907	Type TNavigateBtn. . . . .	931
Objet TIndexDefs. . . . .	907	Composant TNotebook . . . . .	931
Type TIndexOptions . . . . .	908	Type TNotifyEvent . . . . .	932
Objet TIniFile . . . . .	908	Type TNumGlyphs . . . . .	932
Composant TIntegerField . . . . .	908	Composant TOLEContainer . . . . .	933
Propriété Title . . . . .	909	Objet TOLEDropNotify . . . . .	934
Pour les applications. . . . .	909	Propriété Top . . . . .	935
Pour les boîtes de dialogue d'ouverture et d'enregistrement. . . . .	910	Propriété ToPage . . . . .	935
Pour les objets imprimante. . . . .	910	Composant TOpenDialog. . . . .	936
Propriété TitleFont . . . . .	911	Type TOpenOptions . . . . .	937
Type TKey . . . . .	911	Propriété TopIndex . . . . .	937
Type TKeyEvent . . . . .	911	Propriété TopItem. . . . .	938
Type TKeyPressEvent . . . . .	912	Propriété TopRow. . . . .	938
Composant TLabel. . . . .	912	Composant TOutline . . . . .	939
Type TLeftRight. . . . .	913	Objet TOutlineNode . . . . .	941
Objet TList . . . . .	913	Type TOutlineOptions . . . . .	942
Composant TListBox. . . . .	914	Type TOutlineStyle . . . . .	942
Type TListBoxStyle. . . . .	916	Type TOutlineType . . . . .	943
Type TLocale . . . . .	916	Type TOwnerDrawState. . . . .	943
Type TLoginEvent . . . . .	916	Composant TPaintBox. . . . .	943
Type TMacroEvent . . . . .	917	Composant TPanel . . . . .	944
Composant TMainMenu . . . . .	917	Type TPanelBevel. . . . .	945
Composant TMaskEdit . . . . .	918	Objet TParam . . . . .	945
Type TMeasureItemEvent. . . . .	919	Type TParamBindMode . . . . .	946
Type TMeasureTabEvent . . . . .	920	Objet TParams. . . . .	946
Composant TMediaPlayer . . . . .	920	Type TParamType. . . . .	947
Composant TMemo . . . . .	922	Type TPasswordEvent . . . . .	947
Composant TMemoField . . . . .	924	Objet TPen . . . . .	947
Type TMenuBreak . . . . .	925	Type TPenMode. . . . .	948
Composant TMenuItem. . . . .	925	Type TPenStyle . . . . .	948
Type TMessageEvent . . . . .	926	Objet TPicture . . . . .	948
Objet TMetafile . . . . .	926	Type TPoint . . . . .	949
TMethod . . . . .	927	Type TPopupAlignment. . . . .	950
Type TModalResult . . . . .	927	Composant TPopupMenu. . . . .	950
Type TMouseButton . . . . .	927	Type TPosition. . . . .	951
Type TMouseEvent. . . . .	928	Composant TPrintDialog . . . . .	951
Type TMouseMoveEvent . . . . .	928	Type TPrintDialogOptions . . . . .	952
Type TMovedEvent . . . . .	928	Objet TPrinter . . . . .	952
Type TMPBtnType . . . . .	929	Type TPrinterOrientation . . . . .	953
Type TMPDevCapsSet. . . . .	929	Composant TPrinterSetupDialog . . . . .	954
		Type TPrintRange. . . . .	954

Type TPrintScale . . . . .	954	Type TTabChangeEvent . . . . .	989
Composant TQuery . . . . .	955	Composant TTable . . . . .	989
Procédure TrackCursor . . . . .	956	Type TTabOrder . . . . .	991
Propriété TrackLength . . . . .	957	Composant TTabSet . . . . .	991
Propriété TrackPosition . . . . .	958	Type TTabStyle . . . . .	993
Propriété Tracks . . . . .	958	Type TTextCase . . . . .	993
Composant TRadioButton . . . . .	959	Type TTextRec . . . . .	993
Composant TRadioGroup . . . . .	960	Type TTileMode . . . . .	994
Propriété TransIsolation . . . . .	962	Composant TTimeField . . . . .	994
Propriété Transliterate . . . . .	962	Composant TTimer . . . . .	995
Propriété Transparent . . . . .	963	Type TTransIsolation . . . . .	995
Type TRect . . . . .	963	Composant TVarBytesField . . . . .	995
Composant TReplaceDialog . . . . .	964	Type TVarRec . . . . .	996
Composant TReport . . . . .	965	Type TWindowState . . . . .	997
Fonction Trunc . . . . .	966	TWordArray . . . . .	997
Méthode Truncate . . . . .	966	Composant TWordField . . . . .	997
Procédure Truncate . . . . .	967	Fonction TypeOf . . . . .	998
Composant TSaveDialog . . . . .	968	Type TZoomFactor . . . . .	999
Composant TScreen . . . . .	969	Propriété UniDirectional . . . . .	999
Composant TScrollBar . . . . .	970	Méthode Unmerge . . . . .	1000
Type TScrollBarInc . . . . .	971	Méthode UnPrepare . . . . .	1001
Type TScrollBarKind . . . . .	971	Pour les procédures stockées . . . . .	1001
Composant TScrollBarBox . . . . .	972	Pour les requêtes . . . . .	1001
Type TScrollCode . . . . .	973	Propriété UnselectedColor . . . . .	1002
Type TScrollEvent . . . . .	973	Fonction UpCase . . . . .	1002
Type TScrollStyle . . . . .	974	Méthode Update . . . . .	1003
Type TSearchRec . . . . .	974	Pour les boîtes liste de répertoires et de	
Type TSectionEvent . . . . .	975	fichiers . . . . .	1003
Type TSelectCellEvent . . . . .	975	Pour tous les contrôles . . . . .	1003
Type TSelectDirOpts . . . . .	975	Pour les objets TFieldDefs . . . . .	1004
Composant TSession . . . . .	975	Pour les objets TIndexDefs . . . . .	1004
Type TSetEditEvent . . . . .	976	Méthode UpdateCursorPos . . . . .	1004
Composant TShape . . . . .	977	Propriété UpdateMode . . . . .	1005
Type TShapeType . . . . .	977	Méthode UpdateRecord . . . . .	1006
Type TShiftState . . . . .	978	Fonction UpperCase . . . . .	1006
Type TShortCut . . . . .	978	Procédure Val . . . . .	1007
Type TShowHintEvent . . . . .	978	Méthode ValidateEdit . . . . .	1008
Composant TSmallintField . . . . .	979	Fonction ValidParentForm . . . . .	1009
Composant TSpeedButton . . . . .	980	Propriété Value . . . . .	1009
Type TStatusLineEvent . . . . .	981	Pour les groupes de bouton radio de base	
Composant TStoredProc . . . . .	981	de données . . . . .	1009
Composant TStringField . . . . .	983	Pour les boîtes liste et les boîtes à options	
Composant TStringGrid . . . . .	984	de consultation de base de données . . . . .	1010
Objet TStringList . . . . .	985	Pour les champs . . . . .	1010
Objet TStringList . . . . .	985	Propriété ValueChecked . . . . .	1011
Type TStringList . . . . .	986	Propriété Values . . . . .	1012
Type TSymbolStr . . . . .	988	Pour les objets chaîne et liste de chaînes . . . . .	1012
Composant TTabbedNotebook . . . . .	988	Pour les boîtes groupe radio de base de	
		données . . . . .	1013

Propriété ValueUnchecked . . . . .	1015	Propriété WindowMenu . . . . .	1026
Propriété VersionMajor . . . . .	1016	Constante typée WindowOrg . . . . .	1027
Propriété VersionMinor . . . . .	1016	Constante typée WindowSize . . . . .	1027
Propriété VertScrollBar . . . . .	1016	Propriété WindowState . . . . .	1027
Propriété Visible . . . . .	1017	Variable WindowTitle . . . . .	1028
Propriété VisibleButtons . . . . .	1018	WordRec . . . . .	1028
Pour les composants multimédia . . . . .	1018	Propriété WordWrap . . . . .	1028
Pour les contrôles navigateur de base de données. . . . .	1019	Méthode Write . . . . .	1029
Propriété VisibleColCount . . . . .	1019	Procédure Write . . . . .	1030
Propriété VisibleRowCount . . . . .	1020	Méthode WriteBool . . . . .	1030
Propriété VisibleTabs . . . . .	1021	Procédure WriteBuf . . . . .	1031
Propriété Wait . . . . .	1021	Procédure WriteChar . . . . .	1032
Propriété WantReturns . . . . .	1022	Procédure WriteIn . . . . .	1032
Propriété WantTabs . . . . .	1023	Méthode WriteInteger . . . . .	1033
Fonction WhereX . . . . .	1024	Méthode WriteString . . . . .	1034
Fonction WhereY . . . . .	1024	Propriété Zoom . . . . .	1034
Propriété Width . . . . .	1025		
Pour les fiches et les contrôles. . . . .	1025	<b>Index</b>	<b>1037</b>
Pour les objets graphique. . . . .	1025		
Pour les composants écran . . . . .	1025		